

## 仪征化纤年产12万吨PBT项目屏蔽泵52台（第 I 标段）采购招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目仪征化纤年产12万吨PBT项目屏蔽泵52台（第 I 标段）(WZ20230223-2301-978-B1)招标人为中石化仪征化纤有限责任公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100。该项目已具备招标条件，现对屏蔽泵 I 采购进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批，资金已落实。

2.2 招标范围：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 17~27m 氢化三联苯 230~370℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
2	屏蔽泵\卧式15~20m <sup>3</sup> /h 40~55m THF -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
3	屏蔽泵\卧式15~20m <sup>3</sup> /h 40~55m W-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
4	屏蔽泵\卧式15~20m <sup>3</sup> /h 40~55m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
5	屏蔽泵\卧式45~60m <sup>3</sup> /h 27~40m BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	4.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
6	屏蔽泵\卧式20~30m <sup>3</sup> /h 75~100m BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	3.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
7	屏蔽泵\卧式5~10m <sup>3</sup> /h 27~40m 联苯醚 80~175℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
8	屏蔽泵\卧式15~20m <sup>3</sup> /h 55~75m T66 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
9	屏蔽泵\卧式5~10m <sup>3</sup> /h 40~55m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
10	屏蔽泵\卧式1~5m <sup>3</sup> /h 75~100m 废水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
11	屏蔽泵\卧式315~465m <sup>3</sup> /h 27~40m 氢化三联苯 230~370℃/0~2MPa/7~8m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
12	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 17~27m 氢化三联苯 230~370℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
13	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 17~27m 氢化三联苯 230~370℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
14	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 17~27m 氢化三联苯 230~370℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
15	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 17~27m 氢化三联苯 230~370℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
16	屏蔽泵\卧式10~15m <sup>3</sup> /h 17~27m 氢化三联苯 230~370℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
17	屏蔽泵\卧式115~165m <sup>3</sup> /h 40~55m BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段

17	55m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	I 标段
18	屏蔽泵\卧式115~165m <sup>3</sup> /h 40~55m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
19	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 40~55m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
20	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 55~75m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
21	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 55~75m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
22	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 55~75m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
23	屏蔽泵\卧式85~115m <sup>3</sup> /h 55~75m R-BDO -20~80℃/0~2MPa/4~5m	3.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
24	屏蔽泵\卧式20~30m <sup>3</sup> /h 27~40m R-BDO 175~230℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段
25	屏蔽泵\卧式1~5m <sup>3</sup> /h 40~55m BDO 80~175℃/0~2MPa/4~5m	2.00	台	包1-屏蔽泵第 I 标段

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 投标人具有设计、制造屏蔽泵的能力，提供相关资质证书。

3.1.7 泵组包括辅助设备设计使用寿命不低于20年(不含易损件)，整机满足连续运行3年的要求。投标人出具书面承诺。

3.1.8 投标人近5年在防爆环境,输送含四氢呋喃介质、流量≥18m<sup>3</sup>/h的屏蔽泵制造并成功实施的业绩≥4台，输送导热油、流量≥420m<sup>3</sup>/h的屏蔽泵制造并成功实施的业绩≥4台，输送一四丁二醇或其他化工介质、流量≥150m<sup>3</sup>/h、扬程≥50m、符合SH/T 3148-2016定义的泥浆型无密封离心泵的成功实施业绩不低于4台。提供合同复印件及相应的技术附件，前述文件须清晰表明物料名称、能力等关键信息，否则视为无效业绩。

3.1.9 招标技术文件中带\*号条款，必须满足且不接受偏离，在投标技术文件中有书面的响应。

3.1.10 投标人承诺按招标人现场安装先后顺序分批车板交货，最后一批设备不得晚交于2023.06.30

3.1.11 历史上在中国石化未发生延期交货情况，供货商历史上无延期交付导致的诉讼记录。

3.1.12 投标人必须书面承诺：中标供应商自收到中标通知书之日起，须承诺1个月内申请法人信用认证，3个月内完成相关认证评价。（未提交承诺书否决）

3.1.13 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.14 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请，不接受代理商投标，不接受流通商投标。

### 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年2月2日 8:00时至2023年2月6日 16:00时(北京时间，下同) 登录中国石化物资电子

