

## 镇海二期-0224程控蝶阀11台采购招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目镇海二期-0224程控蝶阀11台(WZ20230909-3817-11005-B1)招标人为中石化广州工程有限公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100。该项目已具备招标条件，现对国产11台程控蝶阀采购进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批，资金已落实。

2.2 招标范围：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 14" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
2	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 6" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
3	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 14" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
4	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 14" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
5	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 6" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
6	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 14" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
7	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 14" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
8	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 14" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
9	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 14" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
10	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 14" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台
11	控制蝶阀\三偏心密封 CL300 32" A216-WCB/A216-WCB+全部堆焊司太莱合金 IV 硬密封 气缸式	1.00	台	包1-镇海二期-0224程控蝶阀 11台

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被

“信用中国”网站列入失信被执行企业名单。

“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 投标人禁止提供列入“高污染、高环境风险”产品目录的、列入淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录的和国家限制或不鼓励采购、使用的高能耗、高污染产品；近三年（截止上年度）在“信用中国”网站，或生产所在地省级政务公开平台，无因环保问题的行政处罚事项（已撤销的行政处罚或期满的不计入）。

3.1.7 投标人生产的产品，近两年内不应出现不良使用业绩。不良使用业绩指的是有重大质量、安全等问题，在“信用中国”网站被国家（省部级）相关职能部门行政处罚的。（已撤销的处罚或期满的不计入）

3.1.8 接受生产商投标，不接受代理商、流通商投标

3.1.9 要求提供连续近三年会计师事务所出具的正式审计报告，审计报告包括但不限于企业年度资产负债表、损益表、现金流量表（这三个报表需有审计单位印章，复印件上数据必须清晰可见；若投标前尚未完成上一年度财务审计报告，则报告年度要求可依次往前推一年）或易派客法人信用认证为AA级以上。

3.1.10 对于中国国内生产制造产品，必须取得压力管道元件特种设备生产许可证（TS 认证）、特种设备型式试验证书（TSG 认证）及对应报告，证书必须覆盖本询价书中产品规格，提供证书复印件且证书在有效期内，证书中制造单位名称、地址和投标产品的制造单位名称、地址应一致。

3.1.11 卖方提供的防爆电气电子产品必须有国家指定防爆检验机构颁发的防爆合格证书；对国家强制性产品认证（CCC）目录内的产品，必须取得防爆电气类产品强制性产品认证（CCC认证）证书，提供证书复印件且证书在有效期内。

3.1.12 投标方提供的三偏心气动开关蝶阀业绩在2020年1月1日前（以合同签署时间为准），业绩要求见下：应有介质为气态易燃易爆或气态有毒有害介质、泄漏等级满足API598、口径不低于32”、公称压力不低于CL300可核实的气动开关三偏心蝶阀业绩。业绩证明文件应按如下要求提供：投标方应提供清晰的完整技术协议及合同复印件（价格可抹去），应包括数据表、签字版技术协议等技术文件、出厂测试报告等及合同使用方的联系人及联系方式，并由投标人代表签字或盖章。业绩证明文件语言应为中文或英文。并且，投标人在投标文件中须提供符合条件的相关业绩列表，标明型号、工程项目名称、合同号、介质名称、设计压力、设计温度、用户联系人及设计人电话、投用时间。信息不全或提供不真实业绩将否决其投标。

3.1.13 投标人提供清晰可识别的ISO15848-1 证书，阀门类型、公称压力、温度范围等参数必须覆盖本次招标物资所有规格。

3.1.14 本次招标需要对投标人业绩进行现场复核。招标人根据评标委员会决议组建复核小组完成现场复核，业绩满足★1.9.5的投标人需要现场复核。现场复核根据招标文件中规定的资格条件和标准进行。现场复核完成后，由评标委员会确定最终入围供应商名单。复核主要内容：投标人一周内准备好和投标产品结构一致的三偏心蝶阀（大口径准备3台，公称直径 $\geq 30$ ”且公称压力 $\geq CL300$ ；中口径准备3台，公称直径在12”~20”之间且公称压力 $\geq CL300$ ；小口径准备3台，公称直径在6”~10”之间且公称压力 $\geq CL300$ ），由招标人现场随机抽取3台，投标人负责开展密封试验并由招标人全程见证（密封试验按API598执行，阀门通道温度不低于270℃，包括正向低压密封试验、正向高压密封试验、反向低压密封试验、反向高压密封试验，且反向高压密封试验压力和正向高压密封试验压力相等；在阀门全行程开关100次后，重复上述测试。任意一台阀门的任意一项测试均只有一次测试机会）。逾期未准备好阀门或者任意一台阀门的任意一项密封试验不通过，招标人有权取消入围资格。

3.1.15 其他：本询价书中加注星号（“★”）的条款为极重要条款，对这些条款的任何偏离将导致报价无效。加注三角符号（“▲”）的条款为重要条款，对这些条款的偏离超过3项时，将导致报价无效。未加注星号（“★”）或三角符号（“▲”）的条款为普通条款，对这些条款的偏离超过5项或普通条款与加注三角符号（“▲”）的条款累计超过5项时，将导致报价无效。如果技术询价书中“★”条款的描述与本表不一致的，以本表为准。

3.1.16 卖方必须明确说明报价技术文件与本技术询价书相偏离的内容，并将全部的偏离的细节在报价技术文件中的“偏离清单”中注明。所有偏离（包括正偏离和负偏离）均需在开标前澄清并得到书面同意。如未在“偏离清单”提出偏离，将认为提供的设备符合本技术询价书的全部要求。

3.1.17 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.18 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请，不接受代理商投标，不接受流通商投标。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2023年8月16日 15:00时至2023年8月23日 17:00时(北京时间，下同)，登录中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价200.00元，售后不退。

4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 注册，填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误，可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

#### 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023年09月06日09:00时，投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。

开标时间：2023年09月06日09:00

开标地点：中国石化物资电子招标投标交易平台([bidding.sinopec.com](https://bidding.sinopec.com))

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 6. 发布公告的媒介

6.1 本次招标公告同时在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>)、中国石化物资采购电子商务平台 (<https://ec.sinopec.com>) 和易派客电子商务平台 (<https://www.epcc.com>) 上发布。

6.2 凡对本次招标提出询问，请在2023年09月06日09:00前与招标联系人联系，技术咨询请与技术咨询联系人联系(技术方面的询问请以信函的形式)。

6.3 其他投标说明：

(1) 本项目为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。

(2) 购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“(重招)”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人，一般可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标(包)分开支付至对应的广发银行账户。识别第一次购买招标文件投标人，不需要招标人勾选。

(3) 请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书，无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的，视为撤销投标。

(4) 注意事项：1) 招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清(包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等)均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。2) 购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。3) 投标发票要求：本次招标采用发票信息核验功能，仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”功能选择的发票。请在投标截止时间前完成发票信息维护和核验发票的维护和核验操作步骤详见中国石化物资电子招标投标交易平台系统(<https://bidding.sinopec.com>) 首页“操作指南”中“投标发票管理操作手册”。除招标文件中有特别规定的，对投标文件中的发票评审以通过“供应商发票”功能选择的发票为准。

#### 7. 联系方式

招 标 人：	中石化广州工程有限公司	招标代理机构：	国事华南招标中心 广东省湛江市赤坎区人民大道北 43号京基大厦17层华南招标中心 招标会议室
地 址：	广州黄埔石化路239号	地 址：	

邮编: 510000  
联系人: 王领航  
电话: 020-22192378  
电子邮件: wanglh.lpec@sinopec.com

邮编: 524000  
联系人: 李芳  
电话: 18806694308  
电子邮件: wzlifang@sinopec.com

